





BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 7

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

14.09.2020

20.09.2020



COMPRENSORIO

BRIATICO
CESSANITI
DRAPIA
LIMBADI
NICOTERA
JOPPOLO
PARGHELIA
PIZZO CALABRO

VV COSTA VIBONESE

RICADI SPILINGA TROPEA ZACCANOPOLI ZAMBRONE ZUNGRI

STADIO	CATTURE	OLIVE INFESTATE	SOGLIA DI	TENDENZA	LIVELLO DI
FENOLOGICO	(MEDIA/TRAPPOLA)	%	INFESTAZIONE		CRITICITA'
INGROSSAMENTO DRUPE	1	1	10%	STABILE	BASSO

PREVISIONI METEO



SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Dai rilievi effettuati durante la settimana di riferimento si è riscontrato un numero costante delle catture e del grado di infestazione attiva della mosca dell'olivo.

Ouesta situazione di infestazione della mosca è causata da condizioni climatiche favorevoli all'insetto.

Il monitoraggio settimanale degli adulti ha registrato scarsi voli degli adulti di mosca dell'olivo in tutte le aree monitorate. Il monitoraggio sulle drupe ha individuato infestazioni attive basse pari all' 1 % in tutti i campi spia, con tendenza all'aumento. Al momento non è consigliato comunque consigliato alcun intervento larvicida contro la Mosca dell'olivo; negli oliveti condotti in biologico si consiglia in ogni caso di predisporre difese preventive (tipo masstrapping o impiego di prodotti spinosoidi) e, in generale, di rimanere vigili e aggiornati sull'andamento dell'insetto.

Interventi Fitosanitari

Si consiglia al momento di non effettuare trattamenti fitosanitari.